

REISS Avaro
Mehr Effizienz durch Dynamik.

Wir können Büro.



Einer für alle.

REISS Avaro bietet für jeden Arbeitsplatz und verschiedenste Anforderungen eine optimale Lösung. Mit seinem ergonomischen Design, wahlweise rundem oder eckigem Säulenprofil, einer Vielzahl an Tischplattenformen, Tischen in fester Höhe oder höhenverstellbar, richten Sie Arbeitsplätze funktional und dennoch individualisiert ein. Mit verschiedenen Konferenztischen, Besprechungsanbauten sowie der Möglichkeit zur Kopplung von Tischen gestalten Sie mit Avaro Bürowelten entsprechend dem Anforderungsprofil der Arbeitsplätze und in einer einheitlichen Designsprache.

AUF EINEN BLICK

- | Arbeitstische mit einer Vielzahl an Plattenformen
- | Verschiedene Säulenprofile, rechteckig, quadratisch oder rund
- | Höhenverstellung – feste Höhe, höheneinstellbar im Sitzbereich, motorisch höhenverstellbar im Steh-Sitz-Bereich
- | Anbauelemente und Besprechungsanbauten
- | Konferenztische



Quadratisch, praktisch, besser.

Manchmal muss es einfach mehr sein, und dann spricht alles für den REISS Avaro Q. Er ist das Multitalent in der REISS Avaro-Familie. Vom Arbeits- und Konferenztisch mit fester Höhe bis hin zum motorisch höhenverstellbaren Steh-Sitz-Tisch bietet er für jedes Anforderungsprofil einen passenden Arbeitsplatz. Über einen optionalen Adapter für seine quadratische Säule lässt sich der REISS Avaro Q variabel zum Kommunikationsarbeitsplatz erweitern. Über Kopplung und integrierbare Sichtschutzwände entstehen Teamarbeitsplätze, die den direkten Austausch fördern und gleichzeitig Rückzugsorte schaffen. So machen Sie mit dem REISS Avaro Q im Handumdrehen einfach mehr aus Ihrem Büro.



HIGHLIGHTS UND OPTIONEN

- | Quadratisches Säulenprofil (70 x 70 mm)
- | Tischplatte optional mit Schiebeplattenfunktion
- | Integrierbare Sichtschutzwand
- | Intelligentes Kabelmanagement
- | Arbeitstische mit fester Höhe, höhenverstellbar im Sitzbereich oder motorisch höhenverstellbar im Steh-Sitz-Bereich

STEH-SITZ-ARBEITSTISCHE

- | Sicherheit durch sensiblen, sensorischen Auffahrerschutz
- | Belastbarkeit max. 100 kg
- | Verschiedene Handschalter zur Motorschnellverstellung oder sensorgesteuerte Höhenverstellung über REISS Touch
- | Besprechungsanbauten über Adapter möglich

Feste Höhe
740 mm

Höhenverstellbar im Raster
650–850 mm

Motorschnellverstellung
650–1.250 mm
630–1.280 mm optional



Kommunikation, die sitzt.

Raum für kreative Brainstormings, zielführende Diskussionen oder Online-Meetings mit Kollegen und Partnern bieten die Konferenztische von REISS Avaro Q. Dank verschiedener Optionen zur Elektrifizierung der Tische lassen sich technische Lösungen für Präsentationen und Videokonferenzen ganz einfach auf dem Tisch anschließen oder der Laptop mit Strom versorgen, sollte es doch mal länger dauern.

Feste Höhe
740 mm



Verschiedene Tischplattenformen und große Besprechungstische mit Doppelsäule – mit REISS Avaro Q setzen Sie Akzente und wahren gleichzeitig eine harmonische Optik.



Arbeitsräume einfach definiert.

In Kombination mit Akustikanbauten, freistehenden Akustikwänden, Containern oder anderen Organisationshilfen, strukturieren Sie Großraumbüros und Co-Working-Spaces mit REISS Avaro Q in einer einheitlichen Designsprache und schaffen funktionale Arbeitswelten – für ungestörtes Arbeiten, konzentriertes Denken und kreativen Austausch.



Der Avaro Q ist auch als Bench-Lösung erhältlich. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Broschüre REISS Avaro Q Bench.

Rundum gut in Form.

Wer es lieber rund statt rechteckig mag, für den ist der Steh-Sitz-Tisch REISS Avaro R mit rundem Säulenprofil genau der Richtige. Und er kann noch mehr. So trägt er bis zu 100 kg Last. Bei der Sicherheit punktet er mit seinem sensiblen Auffahrtschutz mit Piezo-Sensor. Zudem ist er optional mit einem größeren Verstellbereich von 630 bis 1.280 mm, einer Sichtschutzwand und vielen weiteren Zubehörteilen erhältlich. Gute Argumente für eine runde Sache.

HIGHLIGHTS UND OPTIONEN

- | Rundes Säulenprofil (Ø 70 mm)
- | Belastbarkeit max. 100 kg
- | Verschiedene Handschalter zur Motorschnellverstellung oder sensorgesteuerte Höhenverstellung über REISS Touch
- | Sicherheit durch sensiblen Auffahrtschutz mit Piezo-Sensor
- | Tischplatte optional mit Schiebeplattenfunktion
- | Intelligentes Kabelmanagement
- | Integrierbare Sichtschutzwand



Motorschnellverstellung
650 – 1.250 mm
630 – 1.280 mm optional



Motorschnellverstellung
650 – 1.250 mm



Alle Steh-Sitz-Tische
von REISS haben das
GS-Zertifikat.

Dynamik für Einsteiger.

Der REISS Avaro Basic ist der perfekte Einstieg in die Welt der Steh-Sitz-Ergonomie. Bei einem ansprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet er Ihnen allen Komfort eines Steh-Sitz-Schreibtisches. Über Motorschnellverstellung richten Sie Ihren Arbeitsplatz im Handumdrehen optimal für sitzende und stehende Tätigkeiten ein. Der Auffahrschutz bietet Sicherheit beim Verfahren des Tisches.

HIGHLIGHTS UND OPTIONEN

- ▮ Rechteckiges Säulenprofil (80 x 50 mm)
- ▮ Belastbarkeit max. 70 kg
- ▮ Verschiedene Handschalter zur Motorschnellverstellung für individuelle Konfigurationen
- ▮ Mehr Sicherheit durch Auffahrschutz
- ▮ Tischplatte mit Schiebepplattenfunktion
- ▮ Intelligentes Kabelmanagement
- ▮ Integrierbare Sichtschutzwand



TISCHVARIANTEN

REISS Avaro Q

Säule Quadrat 70 x 70 mm



Ausführungen:

- 4.0 Tischhöhe 740mm
- 3.0 im Raster höhenstellbar, werkzeuglos 650–850 mm
- 2.0 Kurbelverstellung 630–870 mm



- 2.2 Motorschnellverstellung 650 – 1.250 mm oder 630 – 1.280 mm (optional)

REISS Avaro R

Säule Rund Ø 70 mm



Ausführungen:

- 2.2 Motorschnellverstellung 650 – 1.250 mm oder 630 – 1.280 mm (optional)

REISS Avaro Basic

Säule Rechteck 80 x 50 mm



Ausführungen:

- 2.2 Motorschnellverstellung 650 – 1.250 mm

BEDIENELEMENTE – ELEKTROMOTORISCHE TISCHE



Serienmäßig:
Intuitiv bedienbarer
Handscharter für
Auf- /Ab-Funktion (HS3)



Handscharter mit
Auf- /Ab-Tasten (HS1)



Intuitiv bedienbarer Hand-
scharter mit Erinnerungsfunktion
über Lichtleiste,
4 Speicherpositionen, Display
und Bluetooth® für Desk Control
App (HS4)












Handscharter mit Auf- /Ab-
Tasten, 3 Speicherpositionen,
Display mit Höhenanzeige (HS7)



Handscharter mit Auf- /Ab-
Tasten, 4 Speicherpositionen,
Display mit Höhenanzeige,
einschiebbar (HS9)



Nur für REISS Avaro Q/R:
Schalterlose Höhenverstellung
mit intuitivem, verschleiß- und
tastenfremem Sensor (HS10)

	REISS Avaro Q 4.0	REISS Avaro Q 3.0	REISS Avaro Q 2.0	REISS Avaro Q 2.2	REISS Avaro R 2.2	REISS Avaro Basic 2.2
 Weiß REISS 05	•	•	•	•	•	•
 Grauweiß RAL 9002	•	•	•			
 Lichtgrau RAL 7035	•	•	•	•		
 Silber RAL 9006	•	•	•	•	•	•
 Graualuminium RAL 9007	•	•	•			
 Anthrazit RAL 7016	•	•	•	•	•	•
 Anthrazitmetallic REISS 63	•	•	•	•	•	•
 Schwarz RAL 9011	•	•	•	•	•	•
 Chrom Säule und Fußausleger	•	•		•		

Alle Dekore und Farben können Sie der separaten Broschüre und der dazugehörigen Preisliste entnehmen.

Abbildungsbeispiele



Elektrifizierungsmodul, geschlossen, Ausführung wahlweise in Silber RAL 9006, Schwarz RAL 9011 oder Chrom, in verschiedenen Breiten



Elektrifizierungsmodul, klappbar, in verschiedenen Ausstattungen und Breiten, Bsp.: EM7



Schutzkontaktsteckdosen, an der Tischplatte montierbar, in verschiedenen Ausstattungen und Breiten, Bsp.: DE - 1

Übersicht

Bez.	Ausstattung	Kompatibilität
KM	Kabeldurchführungsmodul, klappbar	Konferenztische
EM2	Elektrifizierungsmodul, klappbar 3 x Schutzkontaktstecker	Konferenztische
EM7	Elektrifizierungsmodul, klappbar 2 x Schutzkontaktstecker, 2x Ethernet (CAT6RJ45)	Konferenztische
EM5	Elektrifizierungsmodul, klappbar 1 x Schutzkontaktstecker, 2 x Ethernet (CAT6RJ45), 1 x USB 3.0, 1x HDMI	Konferenztische
EM6	Elektrifizierungsmodul, klappbar 1 x Schutzkontaktstecker, 2 x Ethernet (CAT6RJ45), 1 x VGA, 1 x Miniklinke	Konferenztische
EML2	Elektrifizierungsmodul, klappbar 4 x Schutzkontaktstecker, 4 x Ethernet (CAT6RJ45)	Konferenztische
EML3	Elektrifizierungsmodul, klappbar 3 x Schutzkontaktstecker, 2 x Ethernet (CAT6RJ45), 1 x VGA, 1 x Miniklinke	Konferenztische
EML4	Elektrifizierungsmodul, klappbar 3 x Schutzkontaktstecker, 2 x Ethernet (CAT6RJ45), 1 x VGA, 1 x Miniklinke, 1 x USB 3.0	Konferenztische
DE - 1	Schutzkontaktsteckdose, an der Tischplatte montierbar 3 x Schutzkontaktstecker	Schreibtische, Steh-Sitz-Schreibtische
DE - 2	Schutzkontaktsteckdose, an der Tischplatte montierbar 3 x Schutzkontaktstecker, 2 x Ethernet (CAT6RJ45)	Schreibtische, Steh-Sitz-Schreibtische
DE - 3	Schutzkontaktsteckdose, an der Tischplatte montierbar 3 x Schutzkontaktstecker, 1 x Ethernet (CAT6RJ45), 1 x USB 3.0	Schreibtische, Steh-Sitz-Schreibtische
DE - 4	Schutzkontaktsteckdose, an der Tischplatte montierbar 3 x Schutzkontaktstecker, 2 x Ethernet (CAT6RJ45), 1 x USB 3.0, 1 x HDMI	Schreibtische, Steh-Sitz-Schreibtische




Kabeldurchführung in V-Form



Kabeldurchlassbuchse, rund, Ø 80 mm



Kabeldurchführungsmodul REISS CONNECT 8



Elektrifizierungsmodul SQ8 mit Qi-Ladefunktion, Schiebedeckel als induktive Ladestation, 1 x Schutzkontaktstecker, 1 x Ethernet (CAT6RJ45), 1 x USB 3.0, in Schwarz oder Weiß



EVOLine Qi Charger, induktives Laden, Einbau unter der Tischplatte, für Rechtecktische REISS Avaro 4.0, 3.0 und 2.2



Abstandhalter Universal für zwei Schreibtische REISS Avaro Q, R oder Basic, in Blockstellung Tisch-Tisch



Abstandhalter für zwei Schreibtische REISS Avaro Q, R oder Basic, in linearer Verkettung Tisch-Tisch




Abstandhalter für Schreibtisch REISS Avaro Q, R oder Basic, Tisch-Wand



Horizontaler Kabelkanal, nach innen und außen klappbar, vertikale Kabelkette



Kabelkette für REISS Avaro Q und R, magnetische Befestigung am horizontalen Kabelkanal und am Gestellfuß



AV

Fußausleger AV serienmäßig, Fußausleger EC stirnseitig abgerundet, optional für REISS Avaro Q und R einsetzbar.



EC



Wertfach, verschließbar




Beinraumblende Lochblech 350 mm hoch




Rechnerhalter, Anbau links oder rechts, innen oder außen


Schreibtische REISS Avaro Q 4.0, feste Höhe 740 mm
 Schreibtische REISS Avaro Q 3.0, höhenverstellbar 650–850 mm




Besprechungsanbauten zum Anbau an Schreibtische REISS Avaro Q 4.0 und 3.0, höhenverstellbar 650–850 mm



Verbindungselemente zur Verkettung von Schreibtischen REISS Avaro Q 4.0 und 3.0, höhenverstellbar 650–850 mm




Schreibtische REISS Avaro Q 2.0, höhenverstellbar mittels Kurbelverstellung 630–870 mm




* Alle Angaben in mm


Steh-Sitz-Tische REISS Avaro Q 2.2, motorisch höhenverstellbar 650–1250 mm




Anbauten für Steh-Sitz-Tische REISS Avaro Q 2.2, höhenverstellbar 650–850 mm



REISS Avaro Q Besprechungstische, feste Höhe 740 mm



REISS Avaro Q Konferenztische mit Doppelsäule, feste Höhe 740 mm



* Alle Angaben in mm



REISS Produkte sind GS-geprüft. Sie tragen das Umweltzeichen RAL-UZ 38 und entsprechen den Kriterien von »Quality Office«. REISS ist zertifiziert nach dem Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001), dem Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001), dem Produktketten- Zertifikat PEFC-CoC sowie EMAS III.

www.reiss-bueromoebel.de

REISS Büromöbel GmbH
04924 Bad Liebenwerda

Telefon: 035341 48-360

Telefax: 035341 48-368

E-Mail: info@reiss-bueromoebel.de

Mitglied im Industrieverband Büro- und Arbeitswelt e.V. (IBA)